



MP AGRO

máquinas agrícolas

LINHA **TT**

DISTRIBUIDORES DE FERTILIZANTES





MAIS AUTONOMIA

MAIS PRODUTIVIDADE

QUANDO FORÇA E AGILIDADE CAMINHAM LADO A LADO.

Um projeto desenvolvido para os produtores mais exigentes quando o assunto é distribuição de insumos.

A Linha Taurus Truck da MP Aggro, garante os melhores resultados para o produtor durante suas aplicações de fertilizantes e corretivos, com uma estrutura 100% inox de alta durabilidade e produtividade.

Opte por resistência, opte por qualidade, escolha a marca especialista em distribuição de fertilizantes e se impressione com a diferença dos números na sua produção.





LINHA TT



Instalação realizada diretamente na fazenda.




Modelos de 20.000 e 25.000 quilos.



Alto rendimento.



Compatível com sistema roll-on.



Aplicação de até 36 m.*



Agricultura de precisão embarcada de fábrica.

 Agrosystem
Tecnologia em Nutrição

 HEXAGON

 Trimble

FEITA PARA DURAR, RENDER E PRODUZIR MAIS!

Qual seria o máximo de hectares que um distribuidor de fertilizantes pode aplicar em um único dia?

Os modelos da linha TAURUS TRUCK respondem essa pergunta com números fora de série, mostrando toda sua força e produtividade ao produtor.



ESTRUTURA 100% EM AÇO INOX

Caixa de carga, chassis, estrutura da esteira, suplementos internos, discos e tela são fabricados em aço inox.



Estrutura da esteira removível.



Roletes em aço inox.

ESPECIFICAÇÕES

- Treinamento e suporte técnico de fábrica.
- Disponibilidade de peças em revendas em todo o país.
- Garantia de 1 ano.



Fixa no chassi do caminhão ou roll on-off.



Sistema de iluminação e câmeras integradas.



Kit calibração e bandejas para teste.



Tela inox.



Kit lona de cobertura.



Desligamento de seção.



Bomba hidráulica sistema load sense.



Tubulação em inox.

	TAURUS TRUCK 20.000	TAURUS TRUCK 25.000
Acionamento hidráulico	Por kit hidráulico independente (verificar disponibilidade).	
Capacidade de carga máxima (m³) e (kg)	10 m³ ou 20.000 kg	12,5 m³ ou 25.000 kg
Peso (máquina vazia)	2.745 kg	2.855 kg
Comprimento total	6.450 mm	
Altura total	1.600 mm	1.880 mm
Largura total	2.990 mm	
Tipo de acoplagem	Fixo no chassi ou rollon-off	
Recomendações do caminhão	Mínimo 260CV / 6x4 / com tomada de força REPTO.	
Largura de distribuição	Até 36 m (dependendo da granulometria e densidade do produto).	
Vazão mínima (kg/ha)	20 kg/ha	
Vazão máxima (kg/ha)	6.000 kg/ha	
Velocidade de trabalho	6 a 25 km/h	
Produtos indicados	Fertilizantes Granulados e Sementes (Uréia, Kcl, NPK's, Super Simples), Calcário, Gesso. Não indicados: produtos inflamáveis (ex. enxofre), orgânicos úmidos.	
Itens de série	Kit hidráulico independente / comporta simples com regulagem por rosca / tela peneira e chapéu / arcos lona em tubos inox / kit para calibração e teste de bandejas / kit iluminação e câmera.	
Itens opcionais	Agricultura de precisão / Kit lona fácil inox / Sobreguarda / Comporta Dupla / Cassi Roll-on.	



SOMOS O **AGORA**,
SOMOS O **FUTURO**,
SOMOS **MP AGRO**.



MP
AGRO

máquinas agrícolas



+55 16 3353-7320

contato@mpagro.com.br

mpagro.com.br



Avenida Luis Pavão, 150,

Distrito Industrial Ibaté – SP